

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

## 1-1 工事名 : R3東関道清水地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 6基  
調整池工 1基  
地盤改良 1式  
切土盛土工 40,000m<sup>3</sup>  
工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
15億円から30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 1-2 工事名 : R3東関道両宿地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 3基  
函渠工 1基  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
15億円から30億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 1-3 工事名 : R3東関道築地地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市築地地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 3基  
調整池工 3基  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-4 工事名 : R3 東関道中根地区外改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先～茨城県行方市中根地先
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基  
 工事用道路工 1,300m  
 仮栈橋工 1式  
 地盤改良工 1式  
 (工事発注規模)  
 6億9,000万円から15億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1-5 工事名 : R3 圏央道利根川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡河内町地先～千葉県香取郡神崎町地先
  - 3) 工期 : 約25ヶ月
  - 4) 工事概要 : 工場製作工 3,500t  
 工場塗装工 1式  
 架設工 1式  
 合成床版工 9,400m<sup>2</sup>  
 橋梁附属物工 1式  
 (工事発注規模)  
 20億円以上
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1-6 工事名 : R3 東関道四鹿地区跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
  - 3) 工期 : 約11ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
 (工事発注規模)  
 2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1-7 工事名 : R3 東関道石神地区跨道橋下部その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基  
 (工事発注規模)  
 3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-8 工事名 : R3 東関道南高岡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池 1基  
排水構造物工 1式  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-9 工事名 : R3 東関道潮来IC橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-10 工事名 : R3 東関道島須地区外跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先～茨城県潮来市茂木地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-11 工事名 : R3 東関道石神地区跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-12 工事名 : R3 東関道長野江地区外跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先～茨城県銚田市野友地先
  - 3) 工期 : 約11ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 10基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-13 工事名 : R3 東関道水戸神栖線橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
  - 3) 工期 : 約18ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-14 工事名 : R3 東関道前川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先～茨城県潮来市前川地先
  - 3) 工期 : 約18ヶ月
  - 4) 工事概要 : 工場製作工 244t  
工場塗装工 1式  
架設工 1式  
合成床版工 980m<sup>2</sup>  
橋梁附属物工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-15 工事名 : R3 東関道四鹿地区函渠工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
  - 3) 工期 : 約18ヶ月
  - 4) 工事概要 : 函渠工 2基  
側道工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-16 工事名 : R3 東関道石神地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-17 工事名 : R3 東関道北高岡地区函渠工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-18 工事名 : R3 東関道北高岡小幡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区~茨城県行方市小幡地区
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 37000m<sup>3</sup>  
切土工 33000m<sup>3</sup>  
函渠工 1基  
地盤改良工 1式  
機能補償道路 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-19 工事名 : R3 東関道延方地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 90,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1-20 工事名 : R3東関道石神地区改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 函渠工 1基  
パイプカルバート工 4基  
盛土工 67,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1-21 工事名 : R3東関道島須地区跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先～茨城県潮来市清水地先
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 2橋  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1-22 工事名 : R3東関道野友地区外跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先～茨城県銚田市野友地先
  - 3) 工期 : 約14ヶ月
  - 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 4橋  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
- 1-23 工事名 : R3国道6号牛久土浦BP舗装工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県牛久市遠山町地先～茨城県牛久市城中町地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 舗装工 15,000m<sup>2</sup>  
安全施設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-24 工事名 : R3国道6号牛久土浦BP標識等設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県牛久市遠山町地先～茨城県牛久市城中町地先
  - 3) 工期 : 約5ヶ月
  - 4) 工事概要 : 標識工 1式  
照明工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-25 工事名 : R3国道6号牛久土浦BP土浦地区跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
  - 3) 工期 : 約17ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-26 工事名 : R3圏央道神崎地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町地先
  - 3) 工期 : 約18ヶ月
  - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-27 工事名 : R3圏央道浄向川第一橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県成田市名木
  - 3) 工期 : 約15ヶ月
  - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-28 工事名 : R3圏央道高第一橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-29 工事名 : R3圏央道利根川橋下部その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-30 工事名 : R3圏央道高第二橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-31 工事名 : R3圏央道芝高架橋下部その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



1-32 工事名 : R3 圏央道芝高架橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-33 工事名 : R3 東関道串挽地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市串挽地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-34 工事名 : R3 東関道長野江地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1式  
工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-35 工事名 : R3 東関道小高地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市小高地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1基  
機能補償道路 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-36 工事名 : R3 圏央道成田跨線橋外下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基  
工事用道路工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-37 工事名 : R3 東関道古高高架橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市古高地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[常総国道事務所]

## 2-1 工事名：R3東関道島須地区改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：茨城県潮来市島須地区
- 3) 工期：約18ヶ月
- 4) 工事概要：函渠工 1基  
調整池工 1式  
工事用道路工 300m  
側道工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 2-2 工事名：R3東関道両宿地区改良その1工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：茨城県行方市両宿地先
- 3) 工期：約18ヶ月
- 4) 工事概要：函渠工 1基  
取付道路工 200m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 2-3 工事名：R3東関道両宿地区改良その2工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：茨城県行方市両宿地先
- 3) 工期：約18ヶ月
- 4) 工事概要：函渠工 2基  
工事用道路工 600m  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

## 1-1 工事名 : R3国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市洲崎地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋脚工 1基  
鋼管矢板基礎工 24本  
法覆護岸工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 1-2 工事名 : R3国道6号勿来BP関本町六反田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 工食用道路工 1式  
地盤改良 1式  
函渠工 1式  
伐木工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 1-3 工事名 : R3国道50号桜川筑西IC関連（延伸）長方地区改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県桜川市長方地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 掘削工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-4 工事名 : R3国道51号潮来BP延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-5 工事名 : R3国道51号潮来BP小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
(工事発注規模)  
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-6 工事名 : R3国道51号大洗町大貫地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町成田地先～茨城県水戸市塩崎町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 30,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-7 工事名 : R3国道50号泉町歩道橋基礎工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 場所打杭工 2箇所  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-8 工事名 : R3国道50号泉町歩道橋上・下部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約70t  
歩道橋上部工・下部工 一式  
仮設工 一式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-9 工事名 : R3土浦国道管内外交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 50,000m  
車線分離標 100基  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-10 工事名 : R3土浦国道管内外標識設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 標識工 : 2基  
標識補修工 : 20箇所  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-11 工事名 : R3国道6号大和根橋舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青山地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋面防水工 10,000m<sup>2</sup>  
橋面舗装工 10,000m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-12 工事名 : R2水戸国道・土浦国道出張所管内横断歩道橋補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 横断歩道橋工 1式  
応急復旧工 1式  
(工事発注規模)  
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1-13 工事名 : R2国道6号千代田石岡B P石岡地区跨道橋A 2橋台下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1基 (A 2)  
S C + P H C 杭工 29本  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む） [常陸河川国道事務所]

#### 2-1 工事名： R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その1工事

- 1) 工事種別： アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所： 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期： 約18ヶ月
- 4) 工事概要： 道路土工 1式  
道路改良工 1式  
電線共同溝工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

#### 2-2 工事名： R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その2工事

- 1) 工事種別： アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所： 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期： 約18ヶ月
- 4) 工事概要： 道路土工 1式  
道路改良工 1式  
電線共同溝工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期： 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。



2-3 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その3工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
道路改良工 1式  
電線共同溝工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

### 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

#### 3. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

3-1 工事名 : R2国道6号・51号常陸河川国道管内バイパス改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東大橋他
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
道路附属物工 1式  
構造物取り壊し工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。