

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[下館河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 2 伊丹水門塗装工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
 2) 工事場所 : 茨城県つくばみらい市
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼製ローラゲート塗替塗装工 2門(1門: 24.5m×8.1m)
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R 3 田川水門(仮称)ゲート設備新設工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 茨城県結城市久保田地先
 3) 工期 : 約39ヶ月
 4) 工事概要 : ゲート設備製作据付 2門(1門あたり純径間13.4m、扉高10.86m)
 戸当たり 2門分
 開閉装置 2門分
 操作盤 2門分
 (工事発注規模)
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。

1 - 3 工事名 : R 2 鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市二本紀地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基
盛土工 約5,300m³
植生工 約800m²
天端舗装工 約320m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 2 系線川排水機場外除塵設備塗装工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場除塵設備塗替塗装 2機場
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 2 下館管内排水機場耐水化工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県下妻市～茨城県常総市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ・耐水板設置 3機場
・防水扉設置 3機場
・操作室小屋(プレハブ)移設 1棟
・配線、配管工 1式
・その他 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 小貝川左岸古八間排水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県取手市新川地先
- 3) 工期 : 約23ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1基
盛土 約4,100m³
矢板工 約90枚
地盤改良工 1式
低水護岸 L = 約70m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R 3 小貝川左岸長渡呂外1箇所築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくばみらい市上平柳地先～茨城県つくばみらい市長渡呂地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【長渡呂地先】
築堤 L = 約760m
盛土工 約3,700m³
【上平柳地先】
築堤 L = 約370m
盛土工 約3,200m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R 3 鬼怒川左岸大山下排水樋管改築外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県守谷市板戸井地先～茨城県守谷市大山新田地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 【大山新田地先】
樋管改築 1基
盛土 約3,700m³
矢板工 約70枚
地盤改良工 1式
【板戸井地先】
袋詰根固め工 1式
仮設道路(捨石工) L = 約200m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R2 下館河川事務所排水機場遠隔監視システム整備(その1)工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市～茨城県つくばみらい市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場遠隔監視システム構築
 - ・対象排水機場 2 機場
 - ・光ケーブル敷設工 200m
 - ・データ処理サーバー構築 1 台
 - ・WEBサーバー構築 1 台
 - ・遠隔監視装置等装置 2 台
 - ・PLC装置 2 台
 - ・既設盤改造 1 式
 - ・その他 1 式(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R2 下館河川事務所排水機場遠隔監視システム整備(その2)工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市～茨城県常総市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 排水機場遠隔監視システム構築
 - ・対象排水機場 3 機場
 - ・光ケーブル敷設工 200m
 - ・データ処理サーバー構築 1 台
 - ・WEBサーバー構築 1 台
 - ・遠隔監視装置等装置 3 台
 - ・PLC装置 3 台
 - ・既設盤改造 1 式
 - ・その他 1 式(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R2 鎌庭下流部河岸補修工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県守谷市板戸井地先～茨城県守谷市板戸井地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 河岸補修工 L = 約150m
 - ・掘削工 V = 約400m³
 - ・袋詰根固工(2t)約3,000袋
 - ・捨石工(割栗石) V = 約4,000m³
 - ・伐採工 1 式(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 2 鬼怒川右岸内守谷町基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市内守谷町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 高水敷造成工 L = 約730m
袋詰根固め工 約5,300袋
盛土工 約6,100m³
碎石舗装 約2,900m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[下館河川事務所]

2 - 1 工事名 : R 2 鬼怒川左岸伊佐山基盤整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市伊佐山地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 約26,000m³
護岸工 約1,400m²
植生工 約1,600m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R 2 鬼怒川伊讃管内土砂改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県筑西市関本分中地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工 約25,000m³
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[霞ヶ浦河川事務所]

1 - 1 工事名 : R3 甘田入阿波崎地区基盤整正工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県稲敷市甘田入地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 鉛直ドレーン工 約24,000本
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3 西浦右岸浮島地区波浪対策護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県稲敷市浮島地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長 L = 約1,200m、法覆護岸工 約5,000m²、天端舗装工 A = 約500m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[利根川上流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R3 渡良瀬貯水池E水門ゲート設備工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 栃木県栃木市藤岡町内野地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 扉体、戸当り、開閉装置、及び階段更新 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円から6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

1 - 2 工事名 : R3 利根川左岸前林築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県古河市前林地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 築堤 L = 1,000m
 盛土工 約75,000m³
 植生工 約40,000m²
 アスファルト舗装工 約7,000m²
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3 利根川右岸旗井築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 埼玉県加須市旗井地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 川表盛土 L = 320m
 盛土工 約25,000m³
 連節ブロック張工 約9,000m²
 天端整備 L = 300m
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3利根川左岸麦倉築堤(その1)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県加須市麦倉地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 1,000m
盛土工 約48,000m³
法面整形工 約45,000m²
アスファルト舗装工 約6,000m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3利根川左岸麦倉築堤(その2)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県加須市麦倉地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 800m
盛土工 約40,000m³
法面整形工 約39,000m²
アスファルト舗装工 約5,000m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3利根川右岸外野堤防強化(下)他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県加須市外野地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 下段盛土 L = 200m
地盤改良(深層混合) 約45m
県道付替 1箇所
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3利根川左岸飯野築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 群馬県邑楽郡板倉町飯野地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 1,000m
盛土工 約45,000m³
法面整形工 約43,000m²
アスファルト舗装工 約6,000m²
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 3 貯水池ゲート設備改築他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県栃木市内野
 - 3) 工期 : 約9ヶ月
 - 4) 工事概要 : 基礎工 一式、本體工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式
水門補強工 一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 9 工事名 : R 3 渡良瀬貯水池周辺施設補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県加須市柏戸～栃木県栃木市内野
 - 3) 工期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 施設補修工 一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 10 工事名 : R 2 利根川右岸栗橋東堤防強化(上)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県久喜市栗橋東地先
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上段盛土 約650m
盛土工 約37,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[利根川下流河川事務所]

1 - 1 工事名 : R 2 利根川右岸土砂改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県銚子市笹本町地先～千葉県銚子市森戸町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工事 $V = 30,000 \text{ m}^3$
堤脚水路工事 $L = 1,200 \text{ m}$
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R 3 利根川左岸石津築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市石津地先～茨城県神栖市石津地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤工事 $L = 140 \text{ m}$
水路工 $L = 110 \text{ m}$
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3・4 利根川右岸垣根排水樋管新設工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県銚子市垣根地先～千葉県銚子市垣根地先
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 $L = 50 \text{ m}$
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 3・4 利根川右岸境川排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市境川地先～千葉県銚子市境川地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 50m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R 3・4 利根川右岸芦崎排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県銚子市芦崎地先～千葉県銚子市芦崎地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 50m
入船場改築 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R 3・4 利根川左岸石津排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市石津地先～茨城県神栖市石津地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 90m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 3・4 利根川左岸仲新田排水樋管新設工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市仲新田地先～茨城県神栖市仲新田地先
 - 3) 工期 : 約14ヶ月
 - 4) 工事概要 : 樋管新設工事 1式
築堤 L = 90m
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 8 工事名 : R 3・4 利根川下流河口部浚渫工事
- 1) 工事種別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県神栖市波崎地先～千葉県銚子市中央町地先
 - 3) 工 期 : 約16ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道浚渫 V = 50,000m³
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 9 工事名 : R 2 北千葉導水路第二導水路区間外補修工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県印西市～千葉県流山市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管路補修工100m²
管路清掃工8000m²
雑工1式
仮設工1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

- 1 - 10 工事名 : R 3・4 取手地先水防演習会場整備工事
- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県取手市
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工事概要 : 演習会場整備工 1式
舗装補修工 1式
雑工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[利根川下流河川事務所]

2 - 1 工事名 : R3 利根川左岸土砂改良外工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市矢田部地先～茨城県神栖市矢田部地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 土砂改良工事 V = 30,000m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R2 安食出張所建築改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 千葉県印旛郡栄町須賀856～千葉県印旛郡栄町須賀856
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 1. 建物(庁舎)
建具改修工事 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R2 北千葉導水路特高受変電設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 千葉県印西市発作1207 北千葉第一機場
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 特別高圧受変電設備 1式
特別高圧受変電設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

1 - 1 工事名 : R2久慈川左岸西野内地先築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市西野内地先～茨城県常陸大宮市西野内地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 150m
護岸工 L = 150m
盛土工 約4,800m³
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外(その1)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫地先～茨城県常陸大宮市下岩瀬地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約20,000m³
盛土工 約18,000m³
樹木伐採 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R 2 久慈川左岸小貫地先河道掘削外 (その 2) 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫地先 ~ 茨城県常陸大宮市下岩瀬地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 20,000 m³
盛土工 約 18,000 m³
樹木伐採 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R 2 久慈川右岸岩崎地先河道掘削外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市岩崎地先 ~ 茨城県常陸大宮市宇留野地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河道掘削工 約 20,000 m³
盛土工 約 18,000 m³
樹木伐採 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3東関道清水地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 函渠工 6基
 調整池工 1基
 地盤改良 1式
 切土盛土工 40,000m³
 工事用道路工 1式
 (工事発注規模)
 15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3東関道両宿地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 調整池工 3基
 函渠工 1基
 地盤改良工 1式
 (工事発注規模)
 15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3東関道築地地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市築地地先
 3) 工期 : 約13ヶ月
 4) 工事概要 : 函渠工 3基
 調整池工 3基
 地盤改良工 1式
 (工事発注規模)
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 東関道中根地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先～茨城県行方市中根地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基
工事用道路工 1,300m
仮橋工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3 圏央道利根川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡河内町地先～千葉県香取郡神崎町地先
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 3,500t
工場塗装工 1式
架設工 1式
合成床版工 9,400m²
橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 東関道四鹿地区跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 東関道石神地区跨道橋下部その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 東関東道南高岡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池 1基
排水構造物工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 東関東道潮来IC橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 東関東道島須地区外跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先～茨城県潮来市茂木地先
- 3) 工期 : 約16ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 東関東道石神地区跨道橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 4基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 3 東関道長野江地区外跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先～茨城県鉾田市野友地先
 - 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1 0 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 3 東関道水戸神栖線橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
 - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 3 東関道前川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先～茨城県潮来市前川地先
 - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 工場製作工 2 4 4 t
工場塗装工 1 式
架設工 1 式
合成床版工 9 8 0 m²
橋梁附属物工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 5 工事名 : R 3 東関道四鹿地区函渠工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市四鹿地先
 - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 2 基
側道工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 東関道石神地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 東関道北高岡地区函渠工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区
- 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 東関道北高岡小幡地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区 ~ 茨城県行方市小幡地区
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 3 7 0 0 0 m³
切土工 3 3 0 0 0 m³
函渠工 1 基
地盤改良工 1 式
機能補償道路 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 東関道延方地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
- 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 9 0 , 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 0 工事名 : R 3 東関東石神地区改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
パイプカルバート工 4 基
盛土工 6 7 , 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 1 工事名 : R 3 東関東島須地区跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先 ~ 茨城県潮来市清水地先
- 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 2 橋
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 2 工事名 : R 3 東関東野友地区外跨道橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先 ~ 茨城県鉾田市野友地先
- 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
- 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 4 橋
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 3 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P 舗装工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県牛久市遠山町地先 ~ 茨城県牛久市城中町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装工 1 5 , 0 0 0 m²
安全施設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 4 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P 標識等設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県牛久市遠山町地先 ~ 茨城県牛久市城中町地先
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 標識工 1 式
照明工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 5 工事名 : R 3 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区跨道橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県土浦市中村西根地先
 - 3) 工 期 : 約 1 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 6 工事名 : R 3 圏央道神崎地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町地先
 - 3) 工 期 : 約 1 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 2 7 工事名 : R 3 圏央道浄向川第一橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町 ~ 千葉県成田市名木
 - 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 8 工事名 : R 3 圏央道高第一橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工 期 : 約 1 1 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 9 工事名 : R 3 圏央道利根川橋下部その 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 0 工事名 : R 3 圏央道高第二橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 1 工事名 : R 3 圏央道芝高架橋下部その 1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 2 工事名 : R 3 圏央道芝高架橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市芝
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3 基
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 3 工事名 : R 3 東関道串挽地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県神栖市串挽地先
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 4 工事名 : R 3 東関道長野江地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先
- 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
- 4) 工事概要 : 調整池工 1 式
工事用道路工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 5 工事名 : R 3 東関道小高地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市小高地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
機能補償道路 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 6 工事名 : R 3 圏央道成田跨線橋外下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 千葉県成田市高
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 3基
工事用道路工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 7 工事名 : R 3 東関道古高高架橋下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市古高地先
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[常総国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3東関道島須地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地区
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1基
調整池工 1式
工事用道路工 300m
側道工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3東関道両宿地区改良その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 1基
取付道路工 200m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3東関道両宿地区改良その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 2基
工事用道路工 600m
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[北首都国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3圏央道上郷高架橋下部その1工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高須賀地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 12基
土工 2,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3圏央道五霞高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町幸主～茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 737m
橋面積 : 7,519m²
鋼橋鋼材重量 : 1,372t
(工事発注規模)
20億円以上

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3圏央道中川橋上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県幸手市木立～茨城県猿島郡五霞町幸主
- 3) 工期 : 約25ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 377m
橋面積 : 3,846m²
鋼橋鋼材重量 : 714t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3 圏央道小貝川高架橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷 ~ 茨城県つくば市上郷
 - 3) 工期 : 約18ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 580m
橋面積 : 6,322m²
鋼橋鋼材重量 : 1,141t
(工事発注規模)
20億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 5 工事名 : R3 圏央道鬼怒川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町 ~ 茨城県常総市三坂町
 - 3) 工期 : 約25ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 330m
橋面積 : 3,366m²
鋼橋鋼材重量 : 857t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 6 工事名 : R3 圏央道鬼怒川高架橋上部その2工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県常総市花島町 ~ 茨城県常総市花島町
 - 3) 工期 : 約25ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 575m
橋面積 : 5,865m²
鋼橋鋼材重量 : 1,185t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 7 工事名 : R3 東埼玉道路大落古利根川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県越谷市増森 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町赤岩
 - 3) 工期 : 約26ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋長 : 133m
橋面積 : 3,013m²
鋼橋鋼材重量 : 717t
(工事発注規模)
10億円から20億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 圏央道上郷高架橋下部その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高須賀地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 10基
土工 2,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 圏央道利根川橋五霞地区上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町大福田 ~ 茨城県猿島郡五霞町大福田
- 3) 工期 : 約29ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋長 : 529m
橋面積 : 5,395m²
鋼橋鋼材重量 : 1,843t
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 圏央道小貝川高架橋下部その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷地先
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 6基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 圏央道坂東地区改良その5 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県坂東市菅谷 ~ 茨城県坂東市富田
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 盛土工 50,000m³
排水工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 3 圏央道小貝川高架橋下部その4 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市上郷地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 2 基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 3 圏央道高須賀地区改良その2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県つくば市高須賀
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式
工用道路工 1 式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 4 工事名 : R 3 国道4号東埼玉道路大落古利根川下部その7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 2 基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 5 工事名 : R 3 国道4号東埼玉道路松伏地区改良その1 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町田島
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約20000m³
路盤工 約10000m³
道路排水工 1 式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 6 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏地区改良その 2 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県吉川市川藤 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 1 0 0 0 0 m³
深層改良 約 1 0 0 本
中層改良 約 5 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 7 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏地区改良その 3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 0 m³
サンドマット 約 3 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 8 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良その 6 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町田島 ~ 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 0 m³
路盤工 約 1 0 0 0 0 m³
道路排水工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 9 工事名 : R 3 国道 4 号東埼玉道路松伏春日部地区改良その 7 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼 ~ 埼玉県春日部市赤崎
- 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
- 4) 工事概要 : 路体盛土 約 2 0 0 0 0 m³
サンドマット 約 3 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[北首都国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その3工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 5基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その4工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 4基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R3圏央道上蛇地区橋梁下部その5工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常総市上蛇町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部 N = 3基
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[北首都国道事務所]

3 - 1 工事名 : R3北首都国道事務所耐震改修その他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 耐震改修 庁舎 鉄筋コンクリート造 延床面積 2740m²
改修一式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

3 - 2 工事名 : R3北首都国道事務所受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号 北首都国道事務所
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : 受変電設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3 - 3 工事名 : R3国道298号川口市道合地区外函渠補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
 - 2) 工事場所 : 埼玉県川口市大字道合～埼玉県三郷市谷口
 - 3) 工期 : 約7ヶ月
 - 4) 工事概要 : ひび割れ補修工 1式
断面修復工 1式
表面保護工 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[宇都宮国道事務所]

1-1 工事名 : R3宇都宮国道管内区画線設置工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県宇都宮国道事務所管内～茨城県宇都宮国道事務所管内
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 溶融式区画線工 16,000m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1-2 工事名 : R3宇都宮国道管内標識工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 栃木県宇都宮市宮の内2丁目～栃木県宇都宮市平出工業団地
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : F型標識設置 2基
門型標識設置 1基
門型標識撤去 2基
標識板更新 15枚
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R3国道4号平出工業団地電線共同溝その2工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県宇都宮市平出工業団地地先
 - 3) 工期 : 約12ヶ月
 - 4) 工事概要 : 電線共同溝工 約490m、電線共同工(特殊部) 9箇所、舗装工(歩道部) 約950m²、舗装工(車道部) 約1200m²、排水構造物工 約350、縁石工 約230m、区画線工 約800m、道路土工(掘削) 約900m³
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3国道4号春日部古河BP元栗橋地区改良他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県猿島郡五霞町元栗橋地先
 - 3) 工期 : 約19ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 約1300本
橋台躯体工(逆T式) 1基
既製杭工 約35本
仮設工(鋼矢板) 約80枚
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R3小山跨線橋耐震補強他工事
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工事場所 : 栃木県小山市若木町~栃木県小山市稲葉郷
 - 3) 工期 : 約17ヶ月
 - 4) 工事概要 : ・鋼橋支承工 6箇所
・落橋防止装置工 26箇所
・沓座拡幅工 12箇所
・橋脚底版増厚工 3箇所
・補修工事 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕工期制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R 3 国道 4 号那須地区交通安全対策工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 栃木県那須郡那須町大字豊原乙他 2 箇所

3) 工期 : 約 1 1 ヶ月

4) 工事概要 : 道路土工 1, 0 6 0 m²、擁壁工 (ブロック積擁壁工) 5 5 0 m²、擁壁工 (小型重力式擁壁工) 1 5 0 m、舗装工 (車道舗装工) 1, 0 2 0 m²、舗装工 1, 7 0 0 m²、排水構造物工 (側溝工) 4 1 0 m、区画線工 1, 3 0 0 m²

(工事発注規模)

6, 0 0 0 万円から 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度 (フレックス方式) の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む）

[宇都宮国道事務所]

2-1 工事名：R3国分寺出張所管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
 2) 工事場所：栃木県国分寺出張所管内～茨城県国分寺出張所管内
 3) 工期：約7ヶ月
 4) 工事概要：
- | | |
|----------|---------------------|
| 切削オーバーレイ | 3,500m ² |
| 舗装打替工 | 1,000m ² |
| 薄層カラー舗装 | 2,500m ² |
| 道路土工 | 1式 |
| 区画線工 | 2,000m |

(工事発注規模)

1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2-2 工事名：R3矢板出張所管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別：アスファルト舗装工事
 2) 工事場所：栃木県矢板出張所管内
 3) 工期：約7ヶ月
 4) 工事概要：
- | | |
|-----------|---------------------|
| 切削オーバーレイ工 | 2,000m ² |
| 舗装打替工 | 1,000m ² |
| 薄層カラー舗装工 | 2,000m ² |
| 道路土工 | 1式 |
| 縁石工 | 20m |
| 区画線工 | 1,500m |
| 構造物撤去 | 1式 |

(工事発注規模)

1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 3 小山出張所管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 栃木県小山出張所管内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 切削オーバーレイ工 2,500m²
 - 舗装打替工 500m²
 - 薄層カラー舗装工 2,500m²
 - 区画線工 2,000m(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[宇都宮国道事務所]

3-1 工事名 : R3国道4号西那須野道路西富山地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 栃木県那須塩原市東三島～栃木県那須塩原市西富山
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 約800m³、地盤改良工 約400m²、プレキャストカルバート工 約100m、排水構造物工 約15m、防護柵工 1式、舗装工 約2,000m²、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

3-2 工事名 : R3宿郷宿舎4号棟建築改修その他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 栃木県宇都宮市宿郷1丁目8番地27
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 敷地面積 : 1754.85m²
【宿舎】
構造規模 : 鉄筋コンクリート造4階建
建築面積 : 約189m²
延床面積 : 約818m²

工事内容 : 建築改修一式、電気設備改設一式、機械設備改設一式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県潮来市洲崎地先
 3) 工期 : 約15ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚工 1基
 鋼管矢板基礎工 24本
 法覆護岸工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3国道6号勿来BP関本町六反田地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県北茨城市関本町地先
 3) 工期 : 約18ヶ月
 4) 工事概要 : 工事用道路工 1式
 地盤改良 1式
 函渠工 1式
 伐木工 1式
 (工事発注規模)
 3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3国道50号桜川筑西IC関連(延伸)長方地区改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 2) 工事場所 : 茨城県桜川市長方地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 (工事発注規模)
 2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R3 国道51号潮来BP延方西地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方西地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R3 国道51号潮来BP小泉南地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市小泉南地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 6 工事名 : R3 国道51号大洗町大貫地区外舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県東茨城郡大洗町成田地先～茨城県水戸市塩崎町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 30,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 7 工事名 : R3 国道50号泉町歩道橋基礎工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 場所打杭工 2箇所
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 8 工事名 : R3 国道50号泉町歩道橋上・下部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約70t
歩道橋上部工・下部工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 9 工事名 : R3 土浦国道管内外交通安全対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 区画線工 50,000m
車線分離標 100基
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 10 工事名 : R3 土浦国道管内外標識設置工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 茨城県我孫子市青山地先～茨城県小美玉市西郷地地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 標識工 : 2基
標識補修工 : 20箇所
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 11 工事名 : R3 国道6号大利根橋舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青山地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋面防水工 10,000m²
橋面舗装工 10,000m²
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 2 工事名 : R 2 水戸国道・土浦国道出張所管内横断歩道橋補修維持工事

- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : 千葉県我孫子市青
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 横断歩道橋工 1 式
応急復旧工 1 式
(工事発注規模)
1 億円から 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 1 3 工事名 : R 2 国道 6 号千代田石岡 B P 石岡地区跨道橋 A 2 橋台下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋台工 1 基 (A 2)
S C + P H C 杭工 2 9 本
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 通常型指名競争入札（フレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む） [常陸河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その1工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路改良工 1式
電線共同溝工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3国道6号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その2工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約18ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路改良工 1式
電線共同溝工 1式
舗装工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R 3 国道 6 号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その 3 工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1 式
道路改良工 1 式
電線共同溝工 1 式
舗装工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

3. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

3 - 1 工事名 : R2国道6号・51号常陸河川国道管内バイパス改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東大橋他
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
道路付属物工 1式
構造物取り壊し工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[国営常陸海浜公園事務所]

1 - 1 工事名 : R2 国営ひたち海浜公園運動施設等改修工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 舗装補修工 1式
運動施設改修 1式
伐採工 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

1 - 2 工事名 : R3 国営ひたち海浜公園樹林ゾーンサイクリング園路整備他工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ・給水設備(上水管) 1式
・給水設備(井水管) 1式
・排水設備(污水管) 1式
・サイクリング園路整備 1式
・管理用園路整備 1式
・植栽 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R 3 国営ひたち海浜公園樹林ゾーン施設整備工事

1) 工事種別 : 造園工事

2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 : 埋設管整備 1式
伐採工 1式
敷地造成工 1式
園路広場整備工 1式
管理用園路整備 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[国営常陸海浜公園事務所]

2 - 1 工事名 : R2 国営ひたち海浜公園入場ゲート券売機等改修工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 各入場ゲート券売機改修 1式
海浜口駐車場ゲート改修 1式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R2 国営ひたち海浜公園CCTV整備他工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : CCTV更新 1式
CCTV設置 1式
放送設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円から1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 3 工事名 : R2 国営ひたち海浜公園ガラスハウス改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ガラスハウス改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円から6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

- 2 - 4 工事名 : R3 国営ひたち海浜公園総合管理センター機械設備改修その他工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市(国営常陸海浜公園内)
 - 3) 工期 : 約8ヶ月
 - 4) 工事概要 : 総合管理センター(2階公園事務所事務室等)空調・換気・照明
修繕1式
(工事発注規模)
5,000万円から8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。