

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常総国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3東関道清水地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市清水地先～茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 6基
調整池工 1基
地盤改良 1式
切土盛土工 40,000m³
工事用道路工 1式
(工事発注規模)
15億円から30億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3東関道築地地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県潮来市築地地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 函渠工 3基
調整池工 3基
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円から15億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1 - 3 工事名 : R3 圏央道利根川橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡河内町地先～千葉県香取郡神崎町地先
 - 3) 工期 : 約25ヶ月
 - 4) 工事概要 : 工場製作工 3,500t
工場塗装工 1式
架設工 1式
合成床版工 9,400m²
橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
20億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 4 工事名 : R3 東関道両宿地区改良その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 調整池工 3基
函渠工 1基
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
15億円から30億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 5 工事名 : R3 東関道石神地区跨道橋下部その2工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6基
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 6 工事名 : R3 東関道南高岡地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先
 - 3) 工期 : 約13ヶ月
 - 4) 工事概要 : 調整池 1基
排水構造物工 1式
地盤改良工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 7 工事名 : R 3 東関東北高岡地区函渠工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市北高岡地区
 - 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 8 工事名 : R 3 東関東延方地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市延方地先
 - 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 盛土工 9 0 , 0 0 0 m³
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 9 工事名 : R 3 東関東石神地区改良その 2 工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
 - 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 函渠工 1 基
パイプカルバート工 4 基
盛土工 6 7 , 0 0 0 m³
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
- 1 - 1 0 工事名 : R 3 東関東島須地区跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市島須地先～茨城県潮来市清水地先
 - 3) 工 期 : 約 1 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 2 橋
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 1 工事名 : R 3 東関道野友地区外跨道橋上部工事
- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市両宿地先～茨城県鉾田市野友地先
 - 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 跨道橋上部工 4 橋
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 2 工事名 : R 3 東関道長野江地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市長野江地先
 - 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 調整池工 1 式
工事用道路工 1 式
(工事発注規模)
2 億円から 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 3 工事名 : R 3 東関道古高高架橋下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県潮来市古高地先
 - 3) 工 期 : 約 1 0 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良工 1 式
橋梁下部工 2 基
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1 - 1 4 工事名 : R 3 東関道中根地区外下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
 - 2) 工事場所 : 茨城県行方市南高岡地先～茨城県行方市中根地先
 - 3) 工 期 : 約 1 2 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 6 基
工事用道路工 1 , 3 0 0 m
仮橋工 1 式
(工事発注規模)
3 億円から 6 億 9 , 0 0 0 万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 15 工事名 : R3 東関道石神地区跨道橋下部その3 工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県行方市石神地先
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 : 橋梁下部工 2基
工事用道路工 1式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[常陸河川国道事務所]

1 - 1 工事名 : R3国道6号中村南電線共同溝路面復旧工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 茨城県土浦市荒川沖～茨城県土浦市中村南
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 5,000m²
歩道舗装 1式
車道舗装 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円から2億円未満

5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 2 工事名 : R3国道50号泉町歩道橋上・下部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 工場製作工 約70t
歩道橋上部工・下部工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
2億円から3億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 3 工事名 : R3那珂川左岸百色山排水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県ひたちなか市三反田地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 4 工事名 : R 3 那珂川右岸吉沼第二排水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市吉沼町地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

1 - 5 工事名 : R 3 久慈川左岸塩原排水樋管改築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市塩原地先
- 3) 工期 : 約15ヶ月
- 4) 工事概要 : 樋管改築 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

2. 公募型指名競争入札

[常陸河川国道事務所]

2 - 1 工事名 : R3国道50号泉町歩道橋基礎工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市泉町1丁目地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 場所打杭工 4本
仮設工 一式
(工事発注規模)
1億円から2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2 - 2 工事名 : R3国道6号勿来BP関本町泉沢地区外改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県取手市桑原地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式
地盤改良工 1式
カルバート工 1式
伐木工 1式
工事用道路工 1式
(工事発注規模)
3億円から6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。